



Lézard des murailles – *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)



Figure 52 : Lézard des murailles © Catherine Delecourt – Nature'O'Centre

Situation de l'espèce dans la région

Le Lézard des murailles est le reptile le plus commun de la région. Il est en effet présent dans plus de 95 % des mailles de 10 x 10 km qui possèdent au moins une observation de reptile. Il est présent dans tous les départements et tous les types de milieux, des plus secs au plus humides. Sa présence dans les zones de tourbières ou de marais d'ailleurs souvent lieu à des confusions avec un autre petit lézard marron inféodé aux zones humides, le Lézard vivipare (voir la fiche de cette espèce pour plus d'informations).

Son absence de quelques mailles est normalement liée au manque de prospection. En effet il est fort improbable que cette espèce soit absente d'une maille de 100 km², même dans le cas où celle-ci serait composée de paysages et de milieux très dégradés.






Figure 53 : Carte de répartition communale de l'espèce

<https://naturecentre.org/observatoire/index.php?module=fiche&action=fiche&d=herpeto&id=77756>

Évolution des populations

Plus de 75 % des observations de Lézard des murailles furent réalisées entre 2011 et 2018. L'absence d'observations récentes au sein de mailles autrefois validées est principalement liée à un manque de prospection.


Indice de rareté par département

Le Lézard des murailles est commun voire très commun dans tous les départements.





Lézard des murailles - Nombre d'observations par décade au 25/06/2021 (Observé vivant)



Rédaction : Eric Sansault – Association CAUDALIS

Relecture : Daphné Marques – FNE Centre-Val de Loire, André Dutertre - SHT

